

Informovaný souhlas pro pacienty s výkonem ZLOMENINA DISTÁLNÍHO RÁDIA

Vážená paní, vážený pane,

rozhodl/a jste se pro operační řešení zlomeniny. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně informován/a o povaze a způsobu provedení operace a o možných pooperačních komplikacích a následcích. Tento materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.

INDIKACE

Primární operační léčba je indikována u nestabilních zlomenin, nebo u těch typů zlomenin, kde by konzervativní léčba byla neúspěšná. Dále z důvodu včasné rehabilitace a zamezení ztuhlosti kloubů a úbytku svalové hmoty.

Sekundární operační léčba je indikována u selhání konzervativní léčby.

CÍL A POPIS VÝKONU

Cíl navrhované léčby:

1. obnovení délky, osy, rotace kosti a shody kloubních ploch;
2. zhojení zlomeniny;
3. obnovení funkce končetiny.

OPERACE

Zárok se provádí pod clonou antibiotik, nejčastěji v celkové anestezii nebo anestezii svodné. Následuje dezinfekce a zarouškování operačního pole. Při výrazném krvácení můžeme užít nasazení manžety turniketu na paži operované končetiny a omezit tak přívod krve. Kožním řezem vedeným na dlaňové/hřbetní straně předloktí a ruky (dle typu zlomeniny) se odhalí zlomenina a pod kontrolou zraku a RTG zesilovačem provádíme její repozici a srovnání kostních úlomků do optimálně možného postavení. Kostní úlomky k sobě následně spojíme a znehybníme osteosyntézou dle typu zlomeniny – dlahy, šrouby, dráty zavedenými operační ranou či přes kůži. Určitý typ materiálu si může vynutit ponechání jeho částí vně přes kůži po celou dobu hojení zlomeniny. Následně se provádí uzávěr operační rány stehy, zakrytí a dle charakteru poranění je volen vhodný typ ortézy nebo sádrová fixace. Po výkonu je pacient sledován na dospávací jednotce a po stabilizaci stavu převez na standardní pokoj.

KOMPLIKACE

Operační zákrok bez rizika Vám nemůže zaručit žádný lékař či ortopedické pracoviště. Nejčastější komplikace tohoto operačního jsou:

Peroperační (vznikající během operace)

- poranění krevních cév;
- dočasné nebo trvalé poranění nervu způsobující slabost, bolest nebo necitlivost;
- postižené končetiny s možností omezené funkce;
- rizika vyplývající z anestezie.

Pooperační

- žilní trombóza s možností embolie plicní;
- časná infekce;
- krevní výrony a zpožděné hojení ran;
- oběhové komplikace;

- kompartment syndrom – vzniká z útlaku cévních, nervových, svalových a šlachových struktur s nebezpečím trvalých následků jejich poškození tlakem otoku či hematomu v pevně ohraničeném prostoru;
- zažívací obtíže;
- psychické dekompenzace;
- tvorba keloidní jizvy

Pozdní

- uvolnění implantátu;
- vznik pakloubu s nezhojením zlomeniny;
- pozdní infekce;
- omezení pohybu;
- druhotné zlomeniny v místě implantátu či dlahy, selhání dlahy či hřebu.

ALTERNATIVNÍ METODY

Konzervativní léčba – po repozici léčba v sádrovém obvazu nebo ortéze.

HOSPITALIZACE

Po provedeném chirurgickém zákroku budete hospitalizováni na našem ortopedickém pracovišti v případě standardního pooperačního průběhu bez komplikací 3–7 dní. Pooperační rehabilitace začíná, pokud to celkový zdravotní stav pacienta dovolí, od druhého pooperačního dne a je řízena individuálně pod vedením fyzioterapeuta. Záleží na typu zlomeniny a délce fixace.

K plnému zhojení a tím možnosti plné zátěže operované končetiny dochází podle výsledků kontrol za 10–12 týdnů. Extrakce kovu je individuální a pouze v indikovaných případech po zhojení zlomeniny. Při propuštění z našeho oddělení budete podrobně informováni o následném léčebném režimu v domácím ošetřování a následných kontrolách u operátora.

Jakékoliv dotazy směřujte nejlépe na lékaře, který Vaši operaci doporučil anebo na operátora. Pochopitelně i ostatní personál je připraven zodpovědět Vaše dotazy.

Dotazovat se můžete : osobně

: telefonicky (491 601 173 nebo 491 601 177)

: emailem na adrese: ortopedie@nemocnicenachod.cz

Ptejte se. Máte právo na plnou informovanost ohledně Vaší operace.

Věřím, že to povede ke zdárnému průběhu Vaší implantace a budeme společně spokojeni z dobrého výsledku.

SOUHLAS PACIENTA

MUDr.....mne v rozhovoru podrobně informoval o plánovaném zákroku a léčebném postupu.

Byl/a jsem informován/a o možných variantách zákroku, jeho následcích a komplikacích.

Vše mi bylo sděleno srozumitelně, bylo mi umožněno si vše řádně rozvážit a měl/a jsem také možnost se zeptat na vše, co považuji za podstatné.

Považuji poučení za dostatečné, nemám další otázky a souhlasím s navrhovaným zákrokem, tak jak mi byl navržen.

Jméno a příjmení pacienta/ky:

Rodné číslo:

Razítko oddělení:

Podpis pacienta/ky:

Podpis lékaře:

V Náchodě dne:

Pacient/ka vyjádřil/a souhlas ústně nebo jiným srozumitelným způsobem.