

Informovaný souhlas s podáním onkologické léčby

Jméno, příjmení:

Rodné číslo:

Já níže podepsaný/á prohlašuji, že jsem byl/a dne lékařem, pro mě srozumitelnou formou, plně seznámen/a se svým zdravotním stavem a navrženým léčebným postupem včetně možných alternativ a jejich popisu.

Diagnóza:

Léčba:

Chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie jsou metody léčby nádorových onemocnění. Cílem léčby je zničení zhoubného nádoru. Léčba se může podávat po operaci s cílem zničení zbytkových nádorových buněk nebo předoperačně s cílem zmenšit nádor a usnadnit jeho odoperování. Další možností je podávání chemoterapie s cílem udržet nádorové onemocnění pod kontrolou.

Chemoterapie se podává nejčastěji formou infúze do žíly na horní končetině nebo do žilního portu, což je speciální komůrka všitá pod kůži a lék se do ní podává vpichem jehly přes kůži. Méně často je možné podání chemoterapie ve formě tablet.

Chemoterapie se podává ambulantně v cyklech, mezi nimiž jsou přestávky nutné ke zotavení organismu.

Chemoterapie je léčba, která ničí nejenom nádorové buňky, ale všechny rychle rostoucí buňky v organismu, z toho vyplývají její následující možné vedlejší účinky.

V žádném případě to neznamená, že právě Vy budete mít všechny vyjmenované nežádoucí účinky léčby. Vedlejší účinky závisí vždy na druhu podaného léku a na reakci Vašeho organismu. Po ukončení chemoterapie nežádoucí účinky léčby postupně odeznívají, většinou v krátké době, někdy mohou ovšem přetrvávat i dlouhodobě.

Důležité je vždy o svých potížích informovat lékaře či sestru, případně praktického lékaře.

Mezi nejčastější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie patří:

- nevolnost a zvracení – intenzita potíží závisí na druhu a dávce podaného léku a citlivosti každého jedince. Dnes jsou k dispozici léky, jejichž kombinací lze tomuto nepříjemnému nežádoucímu účinku předcházet
- postižení sliznic – afty v ústech, zarudnutí sliznic – důležitá je péče o ústní hygienu
- útlum krvetvorby – dochází ke snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček i červených krvinek. S tím souvisí větší náchylnost k infekcím, únavnosti, pokles výkonnosti, při poklesu krevních destiček i větší sklon ke krvácení. Hodnoty se pozvolna upravují
- alergická reakce, která se může projevit pocitem horka, pocením, bolestí hlavy, vyrážkou, svěděním, někdy může být i životu nebezpečná (anafylaktický šok). Proto se před vybranými typy chemoterapie podávají léky k předcházení alergické reakce
- ztráta vlasů a ochlupení – nepostihuje všechny pacienty léčené chemoterapií, po skočení léčby vlasy opět narostou. Na tuto přechodnou dobu máte nárok na paruku
- nežádoucí účinky na kůži a nehty – zarudnutí dlaní a chodidel, výskyt akné, vyšší křehkost a lámavost nehtů, změny barvy nehtů

- potíže se stolicí – může se objevit průjem i zácpa
- nežádoucí účinky na srdce – po některých lécích se mohou objevit bolesti na hrudi, poruchy srdečního rytmu – častěji u pacientů, kteří jsou již pro srdeční onemocnění léčeni. Proto se před zahájením léčby provádí ultrazvukové vyšetření srdce
- nežádoucí účinky na nervový systém – nejčastěji brnění prstů rukou a nohou, méně často poruchy sluchu
- vliv na funkci ledvin – není častý, je třeba pravidelně kontrolovat funkce ledvin vyšetřením krve
- teplota – se může vyskytnout po podání některých léků, dobře reaguje na běžné léky
- vliv na reprodukční schopnost – chemoterapie může omezit funkci vaječnicků a způsobit neplodnost. U mladých mužů se doporučuje před zahájením chemoterapie odběr spermatu
- zánět žíly – může vzniknout podrážděním žilní stěny chemoterapií nebo únikem léku mimo žílu – zde je velmi důležitá spolupráce pacienta.

Jsem si vědom/a, že každý zdravotnický postup má určitá rizika možných komplikací, s jejichž povahou mě lékař z mé vlastní vůle seznámil a že je nelze vždy a přesně určit.

Byl/a jsem dále poučen/a o dalším průběhu léčby a o tom, že doporučená léčba má možné komplikace a možná omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti.

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím s doporučenou léčbou.

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.

Prohlašuji, že ponechávám z vlastní vůle veškerá rozhodnutí o konkrétním způsobu mé léčby, který není uveden v tomto prohlášení, na ošetřujícím lékaři. Ošetřující lékař má povinnost mne průběžně informovat o mém zdravotním stavu a pokud změním své stanovisko k předpokládané léčbě, sdělím včas tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři.

Na veškeré mé dotazy týkající se zdravotní péče, mého zdravotního stavu, jakož i všech okolností týkajících se výše uvedené léčby, jsem dostal/a uspokojivou odpověď.

Výše uvedený souhlas je projevem mé vážné, určité a svobodné vůle prosté omylu.

V Rychnově n.Kn. dne

Podpis pacienta

Podpis lékaře, který poučení provedl: -----

Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat nebo zákonného zástupce: -----