

Vstupní dotazník bolestí hlavy

Máte nyní (v poslední době) poprvé bolesti hlavy, nebo jde o nejsilnější bolesti hlavy, jaké jste měl/a?

ANO

NE

Bolest hlavy:

a) neomezuje každodenní činnost

b) omezuje každodenní činnost

c) neschopnost jakékoli činnosti

Ve kterém věku jste měl/a poprvé bolesti hlavy?

Kolik záchvatů jste měl/a za poslední měsíc? Za poslední 3 měsíce?

Máte za jeden den (24 hodin) více atak bolestí hlavy? ANO, kolik.....

NE

Ve kterou denní dobu míváte bolesti hlavy?

Jak dlouho trvá jednotlivý záchvat bez léčby?

Předcházejí bezprostředně bolestem hlavy či jí doprovázejí : poruchy zraku, mravenčení končetin či v obličeji, poruchy vnímání, poruchy hybnosti končetin, poruchy řeči či jiné poruchy?

ANO a jaké, případně P/L strana.....

NE

Doprovází bolesti hlavy lokalizované kolem oka a nad okem slzení, pocit ucpaní nosních průchodů, sekrece z nosu, překrvení spojivek, červenání obličeje?

ANO, zaškrtněte které, příp. P/L strana

NE

Jsou bolesti hlavy anebo obličeje lokalizovány?

ANO a kde, případně P/L strana..... NE

Jaký charakter mají bolesti hlavy?

pulzující /tlakové/ rozpínavé/ tupé/ ostré/ prudké/ bodavé/ šlehavé/ jiné.....

Bolesti hlavy se

a) pozvolna stupňují.

b) objevují se náhle a jsou ihned plné intenzity.

Zhoršuje se bolest hlavy pohybem?

ANO NE

Pozorujete během záchvatu bolestí hlavy nevolnost?

ANO NE

Zvracíte při záchvatu bolestí hlavy?

ANO/ často/ spíše NE

Jsou Vám světlo, zvuky či zápachy při záchvatu nepříjemné?

ANO NE

Jste si vědom/a faktoru, který by mohl vyvolat záchvat bolestí hlavy?

únava nedostatek/nadbytek spánku/ hlad/ stres/ hádka doma či v zaměstnání

fyzická námaha u žen /menses/ požití alkoholu (zejm. vína)

požití určitých jídel (citrusové plody, mořské plody, plísňové sýry.....) jiné.....

Jaké léky a v jakém množství užíváte při bolesti hlavy?

Paralen, Panadolks/den s bolestí hlavy

NSA(Brufen, Aulin-Nimesil, Diclofenac, Indometacin čípkyks/den s bolestí hlavy triptany (Sumatriptan,

Relpax, Naramig, Zomig.....ks/den s bolestí hlavy

kombinovaná analgetika (Ataralgin, Valetol, Korylan, Zaldiar-Foxis, Algifen kapky/ks/den s bolestí hlavy

magistraliter ergotaminové čípkyks/den s bolestí hlavy

jiné – jaké.....ks/den s bolestí hlavy

Užíváte analgetika i z jiné indikace, než je bolest hlavy?

ANO, jaká analgetika..... NE

a z jakého důvodu.....

Má některý přímý příbuzný migrénu či jiné bolesti hlavy?

ANO, který..... NE