Nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oddělení gynekologicko - porodnické
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, tel. č. 491 601 744

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM
UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ (UPT, INTERRUPCE)

Vážená paní,

rozhodla jste se ukončit Vaše těhotenství, proto je důležité, abyste byla seznámena s postupem, vlastním výkonem, následky a možnými komplikacemi, který tento zákrok sebou přináší.

LÉKAŘ ZVOLIL VE VAŠEM PŘÍPADĚ TENTO POSTUP:

☐ Interrupce chirurgická do 8. týdne, včetně 8. týdne těhotenství

☐ Interrupce chirurgická 9. - 12. týden těhotenství

☐ Interrupce chirurgická do 8. týdne těhotenství včetně(miniinterrupce)

VAKUUMASPIRACE



Vlastní průběh

Výkon je prováděn v celkové anestezii, kdy lékař provede rozšíření kanálu děložního hrdla tzv. **dilataci** kovovými dilatátory a plodové vejce z dutiny děložní odsaje podtlakovou savkou **(vakuumaspirace)**. Případné zbytky plodového vejce v dutině děložní jsou odstraněny pomocí malé tupé kyrety – **kyretáž** (výškrab).

☐ Interupce chirurgická 9. - 12. týden těhotenství

KYRETÁŽ



Vlastní průběh

Výkon je prováděn v celkové anestezii, kdy lékař provede rozšíření kanálu děložního hrdla tzv. **dilataci** kovovými dilatátory a plodové vejce z dutiny děložní odsaje podtlakovou savkou **(vakuumaspirace)** stejně jako je tomu u miniinterrupce. Případné zbytky plodového vejce v dutině děložní jsou odstraněny pomocí malé tupé kyrety – **kyretáž** (výškrab). U miniinterrupce se používají dilatátory s menším průměrem než u interrupce prováděné do 12. týdne těhotenství.

Výkon trvá s ohledem na délku těhotenství asi 10-15 minut. **Doba hospitalizace** je rozdílná. Ženy, které nerodily a ženy podstupující interrupci v 9. - 12. týdnu těhotenství zůstávají hospitalizované na oddělení do druhého dne, ženy s porody v anamnéze se podrobují půldenní hospitalizaci.

PO VÝKONU

Po zákroku můžou být spíše mírnější bolesti v podbřišku a špinění nebo krvácení i několik dní. Bolesti se dají většinou zvládnout běžnými analgetiky (Ibuprofen) a klidovým režimem. **Menstruace** se po potratu objevuje individuálně v rozmezí 3-6 týdnů po výkonu. To by také žena měla absolvovat prohlídku u svého gynekologa, zda je vše v pořádku. Pokud se dosud menstruace

Tisk: LUSIJA s.r.o., tel.: 499 77 30 30-1, e-mail: lusija@volny.cz

378-2-2020

neobjevila, je vhodné provést ultrazvuk dělohy a malé pánve a zkontrolovat hladinu těhotenského hormonu.

MOŽNÁ RIZIKA A KOMPLIKACE

Platí přímá úměra, čím časnější je doba provedení interrupce, tím nižší je možnost vzniku komplikací. Komplikace umělého ukončení těhotenství jsou rozdělovány na bezprostřední, časné a pozdní. Mezi **bezprostřední komplikace** interrupce patří velká krevní ztráta (1%), poranění při mechanické dilataci děložního hrdla a perforace děložní dutiny. Mezi **časné komplikace** se řadí selhání metody (velmi vzácné), nepoznané mimoděložní těhotenství, rezidua po interrupci – zbytky plodového vejce se projeví v prvních dnech po výkonu bolestmi, krvácením a zánětlivé komplikace se projeví zvýšenou teplotou, bolestí, krvácením nebo výtokem. **Pozdní** (po 6 týdnech po provedeném výkonu) – poruchy menstruačního cyklu, psychické a sexuální změny, poruchy fertility (plodnosti).
Nejméně 24h po výkonu provedeném v celkové narkóze platí zákaz činností vyžadujících zvýšenou pozornost (tj. řízení motorových vozidel, obsluha strojů atd.)
Po ambulantním zákroku si zajistěte doprovod domů.

ALTERNATIVA VÝKONU

-farmakologické UPT

Vážená paní,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše proto, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Primář MUDr. Marek Střecha
Gynekologicko – porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Jméno pacientky: ..... r.č. .....

Vysvětlující pohovor provedl .....
Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace a způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi.
Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V Náchodě dne: .....
Podpis pacientky