

Příprava pacienta ke koloskopickému vyšetření přípravkem Picoprep

5 dnů před vyšetřením – bezezbytková dieta

- přestaňte používat preparáty obsahující železo (Maltofer, Sorbifer Durules, Tardyferon) včetně doplňků stravy obsahující železo
- vysaďte ze stravy potraviny s hrubými zbytky, hlavně zrnka a slupky (rybíz, angrešt, jahody, rozinky, kiwi, melouny, rajčata, citrusy a pečivo s hrubými zrny a mákem)

1 den před vyšetřením

- ráno pouze lehká snídaně
- během dne je možno podávat pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, čiré ovocné šťávy
- nepijte ovocné džusy s dužinou

V případě, že užíváte klopidoogrel (Plavix, Iscover, Trombex) nebo léky zabraňující srážení krve (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) či léky ředící krev (Warfarin, Lawarin), salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin, Stacyl, Godasal), nebo nesteroidní antirevmatika (Brufen, Ibalgin), sdělte to co nejdříve lékařovi. Dále ho upozorněte na případné další onemocnění jako je diabetes mellitus (cukrovka), glaukom (zelený zákal), alergie...

Prázdnící přípravek Picoprep

V 19 hodin vypijte první sáček naředěný ve 150ml studené vody. Poté je nutné dostatečně pít – alespoň 1,5 - 2 litry neperlivých tekutin během 2 hodin.

Druhou část naředěného roztoku připravíte stejným způsobem jako část první, začnete ji ale pít 6h před plánovaným časem vyšetření – tzn. pokud je Vaše vyšetření objednané na 10hodinu, začnete popíjet druhou dávku ve 4h ráno + opět vypijete 1,5-2 litry neperlivé tekutiny dle Vaší chuti a tolerance! Celkově byste měli vypít cca 4litry tekutin. V době užití prázdnících sáčků již nejezte žádnou tuhou stravu.

V den vyšetření

Čiré tekutiny můžete požívat jen po doušcích. Součástí vyšetření je zpravidla podání léků s tlumivým účinkem. V těchto případech nelze po vyšetření 24 hodin řídit motorová vozidla ani vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

Je nutné zajistit si k vyšetření doprovod.

- Před příchodem na naše pracoviště se laskavě zaregistrujte v Infocentru v přízemí budovy K Oblastní nemocnice Náchod.
- Vyšetření se provádí na Endoskopickém centru Oblastní nemocnice Náchod
- V čekárně vykekejte na příchod sestry.

Datum vyšetření: