

Informovaný souhlas pro pacienty s výkonem *HALLUX VALGUS* – OSTEOTOMIE (vbočený palec u nohy)

Vážená paní, vážený pane,

Na základě pečlivého zvážení vašeho zdravotního stavu z ortopedického hlediska Vám byla doporučena ortopedem operace vbočeného palce nohy.

Tento materiál by Vám měl podat základní informace o výkonu, který jste se rozhodl(a) podstoupit. Více informací vám rádi sdělí operatér i ostatní pracovníci našeho oddělení.

OBECNĚ

Vbočený palec u nohy (*hallux valgus*) je řazen mezi takzvané statické deformity přednoží, které postihují značnou část dospělé populace. Je to komplexní porušení architektiky nohy, které postihuje jak postavení kostí palcového paprsku, směr tahu svalů palce nohy, ale i tvar příčné klenby nohy. Názory na vznik valgozity palce nohy jsou nejednotné. Ale shoda panuje v tom, že tato vada je vadou, která se vyskytuje především u populace nosící obuv.

INDIKACE

Valgózní postavení palce nohy (*hallux valgus*).

KONTRAINDIKACE

Artróza I.MTP kloubu.

Výrazná osteoporóza.

Celková, nebo místní infekce.

Dekompenzované interní choroby.

Závažné choroby cév dolních končetin.

Špatný psychický stav a nespolupráce pacienta.

Relativní kontraindikací je věk.

Objektivní podezření nebo zdokumentovaná alergie na kov nebo jeho intolerance.

POPIS OPERACE

Operace probíhá v celkové narkóze nebo lokální anestezii. Skrz malý kožní řez mezi I. a II. prstem na hřbetu nohy uvolní operatér úpon svalu stahující palec nohy do vbočení. Na vnitřní straně nohy vede druhý, delší řez, skrz který se dostává k I. nártní kosti. Uvolňuje sezamské kůstky a odstraňuje nárůstek (pseudoexostózu). Na nártní kosti provede podélnou osteotomii a vzniklé dva fragmenty kosti vůči sobě posouvá do stran. Tím koriguje vbočení palce nohy a ovlivňuje i tvar příčné klenby. Polohu fragmentů fixuje v přesně daném postavení dvěma speciálními šroubky. Ve výjimečných případech je třeba sádrové fixace.

RIZIKA OPERACE

Během operace

Poranění krevních cév a nervů.

Zlomeniny kosti.

Rizika vyplývající z anestezie.

Pooperační

Časná infekce.

Krevní výrony a opožděné hojení rány.

Otok.

Zátěžové zlomeniny při došlapu na celou nohu.
Osteonekróza.
Flebotrombóza.
Zhoršení hybnosti operovaného kloubu.
Přehnaná nebo neúplná korekce vady.

ALTERNATIVNÍ METODY

Artrodéza – ztužení kloubu palce, resekční artroplastika – odstranění kloubu palce.

POOPERAČNÍ PÉČE

Po provedení operace je po nezbytný čas zajištěno na oddělení soustavné sledování vitálních funkcí dle běžných standardů. Po operaci se podávají léky tišící pooperační bolest a preventivně nitrožilní antibiotika. Noha se leduje a elevuje. Pod vedením rehabilitačního pracovníka se nacvičuje chůze a rehabilitace pohybu operované končetiny. V dalších dnech se sleduje hojení rány. Je provedena RTG kontrola. Při nekomplikovaném hojení trvá hospitalizace průměrně 3-4 dny. Chůze je možná pouze na patu operované nohy.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Stehy se odstraňují při kontrole po 2 týdnech. Došlap a zvýšení zátěže záleží na individuálním zhodnocení operátorem. Proces zhojení osteotomie se zkontroluje na RTG snímku po 6 týdnech od operace nebo jinak dle zvážení operátora. Šroubky není nutné odstraňovat.

Jakékoliv dotazy směřujte nejlépe na lékaře, který Vaši operaci doporučil anebo na operátora. Pochopitelně i ostatní personál je připraven zodpovědět Vaše dotazy.

Dotazovat se můžete : osobně

: telefonicky (491 601 173 nebo 491 601 177)

: emailem na adrese: ortopedie@nemocnicenachod.cz

Ptejte se. Máte právo na plnou informovanost ohledně Vaší operace.

Věřím, že to povede ke zdárnému průběhu Vaší implantace a budeme společně spokojeni z dobrého výsledku.

SOUHLAS PACIENTA

MUDr.....mne v rozhovoru podrobně informoval o plánovaném zákroku a léčebném postupu.

Byl/a jsem informován/a o možných variantách zákroku, jeho následcích a komplikacích.

Vše mi bylo sděleno srozumitelně, bylo mi umožněno si vše řádně rozvážit a měl/a jsem také možnost se zeptat na vše, co považuji za podstatné.

Považuji poučení za dostatečné, nemám další otázky a souhlasím s navrhovaným zákrokem, tak jak mi byl navržen.

Jméno a příjmení pacienta/ky:

Rodné číslo:

Razítko oddělení:

Podpis pacienta/ky:

Podpis lékaře:

V Náchodě dne:

Pacient/ka vyjádřil/a souhlas ústně nebo jiným srozumitelným způsobem.