



## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM KYRETÁŽ HRDLA ČI DUTINY DĚLOŽNÍ

**Vážená paní,**

pro zjištění možných příčin a odpovídající léčbu Vašich potíží je potřebné vyšetření dutiny děložní. K tomu používáme kyretáž dutiny děložní. Tyto výkony provádíme v celkové narkóze. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

### **OPERAČNÍ POSTUP**

Podstatou výkonu je odstranění sliznice z hrdla či dutiny děložní nástrojem zvaným kyreta. Cílem vyšetření je zastavení nadměrného či nepravidelného krvácení a mikroskopické vyšetření buněk této sliznice.

### **VLASTNÍ OPERAČNÍ VÝKON**

Operace se provádí v celkové narkóze, po důkladné dezinfekci rodidel. Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení nástrojů – kyrety.

### **NÁSLEDKY OPERACE**

Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Vytvoření nové děložní sliznice trvá obvykle asi 14 dní a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Výkon může být proveden ambulantně či při jednodenní hospitalizaci. S pohlavním stykem doporučujeme vyčkat do doby, než ustane krvavý výtok a vytvoří se nová sliznice.

### **MOŽNÁ RIZIKA A KOMPLIKACE**

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů.

Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny den před operací lékařem – anesteziologem.

### **ALTERNATIVA VÝKONU:**

- hysteroskopie s kyretáží hrdla či dutiny děložní (není však vhodná, pokud potřebujeme řešit stavy náhlého silného krvácení)

**Vážená paní,**

naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operátora) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá. Ujistiťujeme Vás, že učiníme vše proto, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.



Nemocnice  
Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Oddělení gynekologicko - porodnické  
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, tel. č. 491 601 744

## PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Primář MUDr. Marek Střecha  
Gynekologicko – porodnické oddělení  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Jméno pacientky: ..... r.č. ....

Vysvětlující pohovor provedl .....

Razítko a podpis lékaře

**Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace a způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi.**

**Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.**

V Náchodě dne: .....

Podpis pacientky